

<b>Adatgazda</b>	<b>Európai Környezetvédelmi Ügynökség - EEA</b>
<b>Adatkör</b>	CORINE Felszínborítottság
<b>Területi szint</b>	település
<b>Vonatkozási időszak</b>	év
<b>Információ az adatok értelmezéséhez</b>	lásd alább
<b>Kapcsolódó linkek</b>	-

## **CORINE LAND COVER NÓMENKLATÚRA**

Az itt közölt fogalomjegyzék (nomenklatúra) és a kapcsolódó definíciók képezték a CORINE Land Cover program keretében elvégzett fotóinterpretáció alapját. Az anyag az alábbi kiadvány megfelelő részének fordítása alapján készült:

CORINE Land Cover Project, Technical Guide, Part One, CEC DG XI, European Environment Agency, Task Force (Brussels, 1992 - nem-végleges változat)

A fordítást kiegészítettük:

- a prágai Land Cover munkaértekezlet (1992. november) tapasztalataival,
- a hazai biológus szakértő megjegyzéseivel (Dr. Horánszky András és Horváth Ferenc: Kiegészítések a CORINE Land Cover kategóriák hazai adaptációjához és javaslat a 4. szintű kategóriák bevetéséhez, FÖMI, kézirat, 1992.),
- a Mr. C. Steenmans-el (CORINE Central Team) 1994 márciusában folytatott hazai terepbejárás tapasztalataival,
- a KTM által kezdeményezett, a 4. szintű kategóriák definiálása során felszínre került kérdések,
- továbbá egyes kategória megnevezések apróbb pontosításával (pl. 1.4.2, 3.0.0, 4.2.2).

Mindezek az eredeti definíciókon kisebb változtatásokat eredményeztek.

### **1. Mesterséges felszínek**

#### **1.1. Lakott területek**

##### **1.1.1. Összefüggő település szerkezet**

A terület szerkezetét az épületek határozzák meg. Az épületek, az úthálózat és a mesterséges burkolattal ellátott felületek a talajfelszín csaknem teljesen beborítják. A fasorokat kivéve növényzet és csupasz talajfelszín csak kivételesen fordul elő.

##### **1.1.2. Nem összefüggő település szerkezet**

A terület szerkezetét az épületek határozzák meg. Az épületek, az úthálózat és a mesterséges burkolattal ellátott felületek a növényzettel fedett területekkel és a csupasz talajjal együtt jelennek meg. Ez utóbbiak nem összefüggő módon, de jelentős felületeket foglalnak el.

#### **1.2. Ipari, kereskedelmi területek és közlekedési hálózatok**

##### **1.2.1. Ipari vagy kereskedelmi területek**

Mesterséges burkolattal ellátott területek (betonozott, kátrányozott, aszfaltozott felületek, stabilizált talajok, mint pl. döngölt föld) növényzet nélkül, melyek a

terület túlnyomó részét elfoglalják. A területhez épületek és/vagy növényzet is tartozik.

#### 1.2.2. Út- és vasúthálózatok és csatlakozó területek

Autópályák, vasútvonalak, beleértve a csatlakozó felületeket (pályaudvarok, vasúti peronok, töltések). A számításba veendő minimális szélesség 100 m.

#### 1.2.3. Kikötők

A kikötői területek infrastruktúrái, ideértve a rakpartokat, hajóépítő/javító munkaterületeket és az üdülő- ill. sportkikötőket.

#### 1.2.4. Repülőterek

A repülőterek infrastruktúrái: fel és leszálló-pályák, épületek és a csatlakozó területek. (Csak akkor használandó, ha az infrastruktúra felismerhető az úrfelvételen!)

### 1.3. Bányák, lerakóhelyek és építési munkahelyek

#### 1.3.1. Nyersanyag kitermelés

Külszíni nyersanyag kitermelés (homokbányák, kőfejtők) vagy egyéb anyagok kitermelése (külszíni fejtésű bányák).

#### 1.3.2. Lerakóhelyek (meddőhányók)

Bányászati, ipari, vagy közületi hulladék lerakóhelyek, meddőhányók.

#### 1.3.3. Építési munkahelyek

Építés alatt álló területek, föld- ill. fekézőzet kitermelés, földmunka által érintett területek.

### 1.4. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek

#### 1.4.1. Városi zöldterületek

Az 1.1.1 ill. 1.1.2 osztályokon belüli, település szerkezetbe tartozó, növényzettel borított területek. Ide tartoznak a városi parkok és a növényzettel borított temetők.

#### 1.4.2. Sport-, szabadidő- és üdülő területek

Kempingek, sportpályák, szabadidőparkok, golfpályák, lóverseny-pályák stb. infrastruktúrái. Ide tartoznak a nem a település szerkezetbe tartozó kiépített parkok.

## 2. Mezőgazdasági területek

### 2.1. Szántóföldek

Rendszeresen szántott, megművelt és általában vetésforgóban használt területek.

#### 2.1.1. Nem-öntözött szántóföldek

Gabonatermelés, szántóföldi zöldségtermelés, takarmány-termelés, kapásnövények és parlagterületek. Ide tartoznak a szántóföldi, üvegházi és fólia alatti virágtermesztés és zöldségtermesztés területei, valamint a gyógynövények, illóolaj-tartalmú és fűszernövények termesztésére használt területek és az erdészeti csemetekertek. A rétek, legelők nem tartoznak ebbe a kategóriába.

#### 2.1.2. Állandóan öntözött területek

Állandóan vagy rendszeresen öntözött területek, állandó infrastruktúrával (öntözőcsatornák, dréncsőhálózat) ellátva. Ezeknek a növényi kultúráknak nagy része mesterséges vízszolgáltatás nélkül nem lenne művelhető. Nem tartoznak ide a csak esetenként öntözött területek.

#### 2.1.3. Rizs földek

Rizstermelésre berendezett területek. Sík területek öntöző-csatornákkal, melyek rendszeresen vízzel elárasztottak.

### 2.2. Állandó növényi kultúrák

Nem vetésforgó szerinti kultúrák, amelyek rendszeresen hoznak termést, és amelyek hosszú időn keresztül foglalják területüket, mielőtt újra szántanak és újra telepítenék őket: főként fa-jellegű ültetvények. Nem tartozik ide a rét/ legelő (2.3), a természetes gyepek (3.2.1) és erdők (3.1).

#### 2.2.1. Szőlők

Szőlővel telepített területek.

#### 2.2.2. Gyümölcsösök, bogyósok

Gyümölcsfákkal és -cserjékkel telepített földrészetek: homogén kultúrák, vagy vegyes gyümölcsfajták, gyümölcsfák állandóan füves felületekkel együtt. Ide tartoznak a szelídgesztenyések és diófás területek.

#### 2.2.3. Olajfa-ültetvények

Olajfával telepített területek. Ide tartoznak az azonos földrészleten levő szőlő és olajfa együttesek.

### 2.3. Legelők

#### 2.3.1. Rét/legelő

Nagy produktivitású, fűvel sűrűn benőtt területek, ahol a Fűfélék (Gramineae) családjába tartozó fajok uralkodnak. A területeket (elsősorban) legeltetéssel ill. kaszálással hasznosítják. E területeken nem alkalmaznak vetésforgót, de alkalmazhatnak felületést, műtrágyázást, vízszabályozást, öntözést.

### 2.4. Vegyes mezőgazdasági területek

#### 2.4.1. Egynyári kultúrák állandó kultúrákkal vegyesen

Ugyanazon a földrészleten vegyesen található időszakos növénykultúrák (szántó vagy rét) és állandó (évelő) kultúrák.

#### 2.4.2. Komplex művelési szerkezet

Kisterületű földrészetek, vegyes egynyári növényi kultúrák, legelők és évelő növényi kultúrák egymás mellett. Ide sorolandók a hazánkban gyakori szőlőhegyek ill. zártkertek.

#### 2.4.3. Elsődlegesen mezőgazdasági területek, jelentős természetes formációkkal.

Túlsúlyban mezőgazdasági területek, melyeket természetes formációk (erdészeti facsoportok, tavak, stb. szabdalnak fel.

#### 2.4.4. Mezőgazdasági-erdészeti területek

Egynyári növényi kultúrák vagy legelők erdészeti fafajokból álló fákkal fedve.

## 3. Erdők és természetközeli területek

### 3.1. Erdők

#### 3.1.1. Lomblevelű erdők

Elsősorban lomblevelű fákból álló növényzet, melyet a fák koronájának szintje alatt (a legtöbb esetben) cserjék és lágyszárúak alkotta szintek (cserjeszint, gyepszint) egészítenek ki.

#### 3.1.2. Tülevelű erdők

Fenyőfákból álló növényzet, melyet a fák koronájának szintje alatt gyakran cserjék és lágyszárúak alkotta szintek (cserjeszint, gyepszint) egészítenek ki.

#### 3.1.3. Vegyes erdők

Azonos arányban lomb- és tülevelű fákból álló növényzet, melyet a fák koronájának szintje alatt (a legtöbb esetben) cserjék és lágyszárúak alkotta szintek (cserjeszint, gyepszint) egészítenek ki.

### 3.2. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet

#### 3.2.1. Természetes gyepek, természetközeli rétek

Többnyire gyenge hozamú füves területek. Ide sorolandók az alföldi száraz és/vagy gyenge termőképességű gyepek, valamint a meredek és változatos domborzatú, nagyzemileg művelhetetlen területeken előforduló száraz gyepek. Ez utóbbiak sziklakibúvásokkal, tüskés, bozótos területekkel keveredhetnek.

#### 3.2.2 Törpecserjés, cserjés területek, fenyérek

Alacsony és zárt formációk, melyek főként bokrokból, cserjékből és fűszerű növényekből állnak (hangafüvek, szeder, reketye [Genista], zanótfélék [Cytisus, Ulex] stb.). Olyan területeken alakulnak ki, ahol a talaj szegényes tápanyag kínálata (a sok csapadék okozta kilúgozás miatt) nem teszi lehetővé az erdősülést. (Magyarországon nem jellemző kategória, esetleg a Ny-Dunántúlon fordul elő hektár körüli folt mérettel.)

#### 3.2.3. Keménylevelű (Sclerophyl) növényzet

Keménylevelű fa-szerű növényzet. Ide tartoznak a sűrű [mediterrán] bozótosok, mészkőfennsíkok.

Mediterrán bozótos (maquis): sűrű, különböző cserjékből álló növényegyüttes, mely a savanyú kémhatású talajt borítja.

Garrigue: a mediterrán mészkőfennsíkok nem összefüggő bokros növénytársulásai, melyek gyakran a következő fajokból állnak: kermesz-tölgy, szamócabokrok [Arbutus], levendula, kakukfű, fehér bodorrózsa [Cistus]. Néhány különálló fa is előfordulhat.

#### 3.2.4. Átmeneti erdős-cserjés területek

Cserjés és lágyszárú növényzet, elszórtan fákkal. Formációk, melyek vagy az erdő leromlásával, vagy az erdő újratelepítésével ill. újraképződésével állnak elő.

### 3.3. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek

#### 3.3.1. Homokos tengerpartok, dűnék, homok

Homokos tengerpartok, dűnék és homokos vagy kavicsos térségek szárazföldi vagy tengerparti környezetben, ideértve a hegyi patak jellegű folyók apadási medreit. Minimális szélesség: 100 m.

#### 3.3.2. Csupasz sziklák

Omladékok, sziklafalak, sziklák, kőzetkibúvások.

#### 3.3.3. Ritkás növényzet

Ide tartoznak a sztyeppék, tundrák, alpi területek és a terméketlen eróziós vidékek (bad lands).

#### 3.3.4. Leégett területek

A közelmúltban tűz által érintett területek (jelenleg is dominánsan sötét színnel).

#### 3.3.5. Gleccserek, örök hó

A gleccserek vagy az örök hó által fedett területek.

## 4. Vizenyős területek

### 4.1. Belső (szárazföldi) vizenyős területek

Nem erdősült területek, melyek részben, időszakosan vagy állandóan pangó vagy friss vízzel borítottak ill. telítettek.

#### 4.1.1. Szárazföldi mocsarak

Alacsonyan fekvő területek, melyeket tavasszal a hóolvadás miatt a víz eláraszt, és valamennyi évszakban többé vagy kevésbé friss vízzel telítettek.

#### 4.1.2. Tőzeglápok

Szivacsos szerkezetű vizenyős területek, ahol a talaj tőzegtől (tőzegmoha és más humifikálódott-tőzegesedett növényi eredetű anyagokból) áll. Állandóan nedvesség

alatt álló, elvileg soha ki nem száradó területek. Lehetnek kitermelés alatt állók vagy nem műveltek.

#### **4.2. Tengermelléki vizenyős területek**

Fával nem borított területek, melyeket részben, időszakosan vagy állandóan sós vagy kevert édes-sós víz telít.

##### **4.2.1. Tengermelléki mocsarak**

Alacsonyan fekvő földterületek növényzettel, melyek a tenger-dagály szintje felett fekszenek, de a tengervíz áradásai könnyen elborítanak. Gyakran az eliszapolódás folyamatában vannak, melyeket a sókedvelő növények lassan meghódítanak.

##### **4.2.2. Sólepárlók**

Működő, vagy felhagyás alatt álló sólepárló telepek. A tengeri mocsarak azon részei, melyeket a só párologtatás útján történő termelésére állítottak be. Könnyen megkülönböztethetők környezetüktől a termelésre szánt rekeszek, valamint gátrendszerük következtében.

##### **4.2.3. Az ár-apály által érintett területek**

Iszappal, homokkal vagy sziklákkal borított növényzet nélküli térségek, melyek a dagály és az apály szintje között fekszenek. A térképek zéró szintvonalai.

### **5. Vízfelületek**

#### **5.1. Kontinentális vizek**

##### **5.1.1. Folyóvizek, vízi utak**

A természetes vagy mesterséges vízfolyások, melyek a vizek levezetésére szolgálnak. Ide tartoznak a csatornák is. A minimális számításba veendő szélesség 100 m.

##### **5.1.2. Állóvizek**

Természetes vagy mesterséges vízfelületek (tavak, tározók).

#### **5.2. Tengeri vízfelületek**

##### **5.2.1. Tengerparti lagúnák**

Sós vagy kevert (édes/sós) vízi felületek, melyeket a tengertől földnyelvek, vagy hasonló topográfiai képződmények határolnak. Ezek a vízfelületek egyes pontszerű helyeken állandóan vagy időszakosan csatlakozhatnak a tengerrel.

##### **5.2.2. Folyótorkolatok**

A folyók befejező szakasza a torkolatnál, amely már a tengervíz hatása alatt áll.

##### **5.2.3. Tenger és óceán**

A tenger felé, a legalacsonyabb apály határvonalán túl lévő területek.